


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 227**

19 Μαΐου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7666/141 (1)

Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Κοκκαλά» στην Οδό Καλβοκορέση Δήμου Χίου Νήσου Χίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 «περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημοκρατικού προγραμματισμού» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1988 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε & 96/61 Ε.Ε διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

7. Το από 18.2.2008/αρ. πρωτ. 1809 έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Χίου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και την υδρολογική-υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος Ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Κοκκαλά» στην Οδό Καλβοκορέση Δήμου Χίου Νήσου Χίου.

8. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του ενός μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 10196/23.10.2007 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου προς τον Δήμο Χίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήματος Ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Κοκκαλά» στην Οδό Καλβοκορέση Δήμου Χίου Νήσου Χίου, όπως σημειώνεται με κόκκινη γραμμή στο από Σεπτέμβριο 2007 Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μενδωνίδη Αργυρίου, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.ΤΥ.Ν.Α. Χίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού και τις κατά Πλάτος Τομές όπου φαίνονται τα απαιτούμενα τμηματικά έργα διευθέτησης πριν την κατασκευή των οποίων πρέπει να ληφθούν οι κατά νόμο εγκρίσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 24 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ			
1	X=686812,98 Y=42444438,71	31	X=687092,41 Y=4244471,91
2	X=686818,56 Y=4244445,95	32	X=687063,97 Y=4244498,02
3	X=686822,04 Y=4244449,85	33	X=687061,33 Y=4244501,29
4	X=686829,69 Y=4244456,89	34	X=687056,06 Y=4244503,97
5	X=686833,66 Y=4244459,79	35	X=687051,68 Y=4244505,72
6	X=686843,11 Y=4244465,77	36	X=687045,03 Y=4244507,05
7	X=686854,61 Y=4244472,63	37	X=687038,65 Y=4244507,44
8	X=686871,26 Y=4244481,47	38	X=687030,13 Y=4244506,89
9	X=686880,10 Y=4244483,04	39	X=687019,73 Y=4244504,66
10	X=686887,22 Y=4244482,10	40	X=687007,23 Y=4244498,24
11	X=686892,58 Y=4244480,40	41	X=686995,60 Y=4244485,63
12	X=686912,26 Y=4244478,26	42	X=686991,62 Y=4244479,86
13	X=686929,38 Y=4244481,64	43	X=686988,12 Y=4244476,00
14	X=686937,00 Y=4244480,42	44	X=686975,73 Y=4244466,83
15	X=686937,00 Y=4244487,11	45	X=686953,98 Y=4244463,23
16	X=686986,19 Y=4244498,36	46	X=686942,75 Y=4244462,60
17	X=686996,95 Y=4244509,48	47	X=686916,40 Y=4244465,42
18	X=687005,77 Y=4244517,52	48	X=686912,33 Y=4244466,40
19	X=687007,83 Y=4244514,41	49	X=686904,19 Y=4244466,90
20	X=687010,05 Y=4244515,72	50	X=686910,51 Y=4244467,32
21	X=687022,46 Y=4244517,64	51	X=686894,52 Y=4244467,07
22	X=687048,97 Y=4244522,44	52	X=686885,86 Y=4244464,11
23	X=687060,86 Y=4244518,55	53	X=686872,48 Y=4244464,63
24	X=687099,51 Y=4244488,40	54	X=686870,40 Y=4244461,93
25	X=687104,96 Y=4244483,50	55	X=686858,45 Y=4244458,06
26	X=687109,86 Y=4244481,78	56	X=686844,99 Y=4244452,38
27	X=687125,86 Y=4244477,13	57	X=686838,69 Y=4244448,86
28	X=687125,55 Y=4244453,86	58	X=686830,08 Y=4244440,74
29	X=687109,23 Y=4244459,78	59	X=686828,18 Y=4244436,39
30	X=687096,36 Y=4244468,14	60	X=686827,09 Y=4244430,40

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ Δ. ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Α 2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σεπτέμβριος 2007

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ Ι. ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 18689
ΚΟΡΑΗ 4 ΧΙΟΣ 82100 ΤΗΛ 2271041161 22325

ΘΕΩΡΗΣΗ

Χίος 12-02-08
Ελέγχθηκε

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Τοπογρ. Μηχ. με Γ' βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χίος 11/02/2008
Η Τ/ρ/νη της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου
ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΚΑ
Πολ. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Αριθμ. 1566/42 (2)

Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Χριστόφορου Θεοδώρου στην περιοχή «Λιμένα», του Δημ. Διαμ. Σιγρίου του Δήμου Ερεσού - Αντίσσης, Νήσου Λέσβου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 «περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημοκρατικού προγραμματισμού» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθμ. 33/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1988 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε & 96/61 Ε.Ε διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

7. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του ενός μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερεσού - Αντίσσης σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα.

8. Τα από 4.9.2007/αρ. πρωτ. Τ.Δ.7371 και 8.1.2008/ αρ. πρωτ. Τ.Δ.9786 έγγραφα της ΔΤΥΝΑ Λέσβου με τα οποία απέστειλε τα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέματος στην περιοχή «Λιμένα», του Δήμου Ερεσού - Αντίσσης, Νήσου Λέσβου.

9. Την Υδραυλική-Υδρολογική Μελέτη καθώς και την Περιβαλλοντική περιγραφή που υποβλήθηκαν με το παραπάνω σχετικό έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Λέσβου και περιελάμβαναν το ρέμα του θέματος.


10. Την από 24.12.2007 έκθεση οριοθέτησης του Τμήματος Εγγ/κών Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήματος Ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Χριστόφορου Θεοδώρου στην περιοχή «Λιμένα», του Δημ.Διαμ. Σιγρίου του Δήμου Ερεσού - Αντίσσης, Νήσου Λέσβου, όπως σημειώνεται με κόκκινη γραμμή στο από Απρίλιο 2007 Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Κινικλή, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού και τις κατά Πλάτος Τομές όπου φαίνονται τα απαιτούμενα τμηματικά έργα διευθέτησης πριν την κατασκευή των οποίων πρέπει να ληφθούν οι κατά νόμο εγκρίσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 24 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 41%
Γραμμή οριοθέτησης χειμάρρου
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από ...24.12.07... Έκθεσης Οριοθέτησης Ρέματος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
μελέτη: ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
(ΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ)
τίτλος σχεδίου
αριθμός σχεδίου
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τ-1
κλίμακα σχεδίου 1:500
ημερομηνία ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
μελετητής
ΚΙΝΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
υπογραφή
σφραγίδα
ΜΙΧΑΛΗΣ Β. ΚΙΝΙΚΛΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41046
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 ΜΥΤΙΛΗΝΗ (02510) 42 718
Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΦΜ 041458209
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
Μυτιλήνη,
Δημήτρης Ακριώτης
Γεωλόγος Υ.Ε.Β.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, 24/12/2007
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΕΓΓ/ΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ
659850
659900
659950
660000
4339850
4339800
4339750
4339700
4339650

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
1	660.383,36	4.339.830,87
2	660.361,08	4.339.829,81
3	660.337,10	4.339.834,12
4	660.329,19	4.339.833,69
5	660.328,41	4.339.826,51
6	660.308,03	4.339.823,09
7	660.285,85	4.339.822,22
8	660.260,47	4.339.822,52
9	660.247,29	4.339.821,93
10	660.234,89	4.339.819,91
11	660.218,74	4.339.816,00
12	660.211,73	4.339.814,38
13	660.198,88	4.339.812,36
14	660.190,87	4.339.812,65
15	660.185,70	4.339.811,83
16	660.176,22	4.339.802,98
17	660.159,20	4.339.789,13
18	660.158,43	4.339.788,49
19	660.156,83	4.339.786,05
20	660.153,28	4.339.777,25
21	660.150,30	4.339.765,92
22	660.143,29	4.339.747,32
23	660.137,88	4.339.739,14
24	660.126,39	4.339.726,42
25	660.117,57	4.339.715,37
26	660.110,36	4.339.696,27
27	660.090,34	4.339.674,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΕΞΙΑΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
1'	660.378,59	4.339.840,22
2'	660.361,08	4.339.840,24
3'	660.339,02	4.339.845,37
4'	660.327,29	4.339.845,20
5'	660.322,76	4.339.842,94
6'	660.318,91	4.339.840,69
7'	660.304,66	4.339.834,63
8'	660.252,76	4.339.834,33
9'	660.236,95	4.339.830,75
10'	660.216,64	4.339.825,25
11'	660.195,88	4.339.822,43
12'	660.182,03	4.339.819,34
13'	660.171,07	4.339.811,77
14'	660.152,28	4.339.795,01
15'	660.144,31	4.339.778,74
16'	660.133,66	4.339.753,78
17'	660.095,82	4.339.709,76
18'	660.073,50	4.339.695,88


ΠΡΟΣ ΣΙΓΡΙ
ΦΡΥΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΡΕΜΑ
ΡΕΜΑ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΡΕΣΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΤΑΦΡΟΣ
Δ1
Δ1'
Δ2
Δ2'
Δ3
Δ3'
660250
660300
660350
660400
4339850
4339800
4339750
4339700
4339650

Αριθμ. 1758 (3)

Κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 100,693 στρ. στη θέση «Γάτζα» περιφέρειας Δημ. Διαμ/των Μαρτίνου και Λάρυμνας, Δήμου Οπουντίων, του Νομού Φθιώτιδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1

β) του άρθρου 38 παρ. 1

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :

α) 160417/1180/8.7.1980

β) 182447/3049/24.9.1980

5. Την υπ' αριθμ. 2594/31.5.2007 (Φ.Ε.Κ./Α΄/957/14.6.2007) απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στη παροχή εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών.

6. Την υπ' αριθμ. 21482/1241/28.3.2008 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάντης, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της, που έγινε από παράνομη εκχέρσωση - κατάληψη, κατά την κατασκευή έργου για εγκατάσταση αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.3208/2003 καλυπτόμενη από αείφυλλα - πλατύφυλλα με ποσοστό κάλυψης από 25 έως 70% και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

7. Την υπ' αριθμ. 22132/1483/10.4.2008 αναφορά και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε :

Α. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες τις Δημόσιες δασικές εκτάσεις συνολικού, εμβαδού 100,693 στρ. στη θέση «Γάτζα» περιφέρειας Δημ. Διαμ/των Μαρτίνου και Λάρυμνας, Δήμου Οπουντίων, του Νομού Φθιώτιδας, που απεικονίζονται με τα στοιχεία: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 (τμήμα 2) & 16, με όρια και συντεταγμένες σημείων, όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με σκοπό αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού τους χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση τους για άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Β. Εξαιρούνται και δεν κηρύσσονται με την παρούσα αναδασωτέες οι εκτάσεις: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 14 - τμήμα 1 εμβαδού 1,971 στρ. για την οποία ισχύουν οι υπ' αριθμ. 2891/24.9.1986 & 3807/19.11.1993 αποφάσεις αναδάσωσης, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 15 - τμήμα 1 εμβαδού 6,819 στρ. για την οποία ισχύει η υπ' αριθμ. 3365/29.10.2003 απόφαση αναδάσωσης & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 17 - τμήμα 1 εμβαδού 1,323 στρ. για την οποία ισχύει η υπ' αριθμ. 252/30.1.1985 απόφαση αναδάσωσης, με όρια και συντεταγμένες σημείων, όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 46 π.δ. 18/1989). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 7 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε=100,693 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ Γ Α Τ Ζ Α

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ & ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

ΠΟΥ ΕΚΧΕΡΣΩΘΗΚΕ - ΚΑΤΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20000




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 56%

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 6
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 7
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 8
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 9
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 11
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 12
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 13
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 14
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 15
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 16
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 17

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΣΑ 1987



ΤΜΗΜΑ 2	E=2,758 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
5	436861,00	4262627,00
6	436920,00	4262613,00
7	436952,00	4262587,00
8	436982,00	4262560,00
9	436997,00	4262566,00
10	437050,00	4262556,00
11	437076,76	4262557,91
12	437092,00	4262559,00
13	437145,00	4262571,00
14	437145,55	4262572,39
15	437148,00	4262572,00
16	437154,79	4262567,56
17	437095,00	4262549,00
18	437050,00	4262552,00
19	437003,00	4262552,00
20	436979,00	4262557,00
21	436948,00	4262576,00
22	436914,00	4262602,00
23	436859,00	4262620,00
5	436861,00	4262627,00

ΤΜΗΜΑ 1	E=0,0235 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	436863,00	4262561,00
2	436867,00	4262561,00
3	436868,00	4262557,00
4	436864,00	4262554,00
1	436863,00	4262561,00



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2

ΤΜΗΜΑ 1	E=1,733 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
1	437147,22	4262576,56
2	437151,00	4262586,00
3	437201,00	4262577,00
4	437288,00	4262600,00
5	437339,35	4262608,90
6	437238,20	4262576,24
7	437221,25	4262569,23
8	437211,00	4262568,00
9	437162,90	4262568,00
10	437150,00	4262576,00
1	437147,22	4262576,56

ΤΜΗΜΑ 2	E=0,055 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
11	437130,00	4262580,00
12	437132,00	4262583,00
13	437148,00	4262579,63
1	437147,22	4262576,56
11	437130,00	4262580,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3

ΤΜΗΜΑ 1	E=2,970 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
1	437392,12	4262596,82
2	437453,00	4262563,00
3	437483,00	4262561,00
4	437530,00	4262561,00
5	437626,00	4262591,00
6	437662,00	4262606,00
7	437763,00	4262649,00
8	437763,06	4262635,25
9	437673,02	4262603,82
10	437665,00	4262601,00
11	437626,00	4262585,00
12	437529,00	4262553,00
13	437484,00	4262552,00
14	437444,00	4262558,00
15	437414,43	4262575,06
1	437392,12	4262596,82

ΤΜΗΜΑ 2	E=0,067 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
16	437743,22	4262628,25
8	437763,06	4262635,25
17	437760,06	4262628,25
18	437752,06	4262627,25
16	437743,22	4262628,25

ΤΜΗΜΑ 3	E=0,070 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
19	437644,00	4262486,00
20	437646,09	4262494,89
21	437649,94	4262492,06
22	437690,39	4262516,44
19	437644,00	4262486,00

ΤΜΗΜΑ 4	E=0,042 ΣΤΡΕΜ.	
A/A	X	Y
23	437606,99	4262461,50
24	437615,23	4262470,96
25	437617,00	4262473,00
26	437624,36	4262473,00
23	437606,99	4262461,50

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΜΗΜΑ 6 ΤΜΗΜΑ 7 ΤΜΗΜΑ 8 ΤΜΗΜΑ 9 ΤΜΗΜΑ 10 ΤΜΗΜΑ 11 ΤΜΗΜΑ 12 ΤΜΗΜΑ 13 ΤΜΗΜΑ 14 ΤΜΗΜΑ 15 ΤΜΗΜΑ 16

ΤΜΗΜΑ 8	Ε=1,050 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
61	437938,00	4262724,00
62	437944,00	4262734,00
63	437946,00	4262747,33
64	437947,00	4262754,00
65	437944,00	4262757,00
66	437950,00	4262769,00
67	437958,00	4262784,00
68	437969,00	4262801,00
69	437977,00	4262809,00
70	437985,00	4262812,00
71	437998,00	4262813,00
72	438001,66	4262807,42
73	437978,29	4262796,17
74	437953,22	4262746,23
75	437939,00	4262724,00
61	437938,00	4262724,00

ΤΜΗΜΑ 9	Ε=0,503 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
76	438004,22	4262803,16
77	438002,90	4262798,73
78	437991,73	4262793,82
79	437984,00	4262785,29
80	437975,87	4262775,56
81	437974,75	4262770,58
82	437972,00	4262763,75
83	437971,56	4262762,65
84	437970,37	4262754,68
85	437968,13	4262744,73
86	437972,01	4262739,64
87	437944,76	4262721,79
88	437959,00	4262745,00
89	437984,00	4262794,00
76	438004,22	4262803,16

ΤΜΗΜΑ 10	Ε=0,0175 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
90	438146,06	4262831,19
91	438141,45	4262825,13
92	438138,99	4262829,47
90	438146,06	4262831,19

ΤΜΗΜΑ 11	Ε=0,408 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
93	438244,00	4262839,00
94	438300,00	4262831,52
95	438311,76	4262829,95
96	438307,00	4262829,00
97	438303,00	4262829,00
98	438248,00	4262827,00
93	438244,00	4262839,00

ΤΜΗΜΑ 12	Ε=0,0105 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
99	438311,83	4262829,94
100	438315,17	4262825,72
101	438317,19	4262829,45
99	438311,83	4262829,94

ΤΜΗΜΑ 13	Ε=0,150 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
102	437806,00	4262843,00
103	437805,00	4262834,00
104	437788,00	4262824,00
105	437788,00	4262819,00
106	437781,00	4262812,00
107	437776,00	4262810,00
108	437772,41	4262808,50
109	437764,10	4262802,00
110	437772,50	4262809,21
102	437806,00	4262843,00

ΤΜΗΜΑ 14	Ε=0,185 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
102	437806,00	4262843,00
111	437829,07	4262858,41
112	437861,23	4262888,06
113	437886,00	4262916,00
114	437886,84	4262915,37
115	437847,84	4262871,37
116	437806,59	4262840,12
102	437806,00	4262843,00

ΤΜΗΜΑ 15	Ε=0,107 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
117	437910,00	4262938,00
118	437899,00	4262919,00
113	437886,00	4262916,00
117	437910,00	4262938,00

ΤΜΗΜΑ 16	Ε=4,420 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
118	437761,67	4262727,83
119	437756,10	4262770,00
109	437764,10	4262802,00
108	437772,41	4262808,50
120	437787,00	4262812,25
121	437807,00	4262813,25
122	437809,00	4262795,25
123	437810,00	4262775,25
124	437815,00	4262759,25
125	437816,00	4262739,25
126	437806,00	4262732,25
44	437780,00	4262717,25
118	437761,67	4262727,83

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4

ΤΜΗΜΑ 1		E=6,137 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
1	437771,00	4262651,82
2	437771,00	4262638,64
3	437884,00	4262685,00
4	437899,00	4262692,00
5	437941,00	4262701,00
6	437984,00	4262727,00
7	438008,00	4262767,00
8	438056,00	4262802,00
9	438096,00	4262806,00
10	438158,00	4262818,00
11	438211,00	4262827,00
12	438275,00	4262816,00
13	438326,00	4262806,00
14	438351,00	4262806,00
15	438376,00	4262793,00
16	438410,00	4262786,00
17	438432,27	4262782,82
18	438438,87	4262786,56
19	438403,00	4262796,00
20	438378,00	4262799,00
21	438351,00	4262812,00
22	438322,00	4262813,00
23	438275,00	4262822,00
24	438209,00	4262833,00
25	438157,00	4262823,00
26	438095,00	4262816,00
27	438052,00	4262810,00
28	438003,00	4262770,00
29	437970,00	4262737,00
30	437942,00	4262718,00
31	437898,00	4262705,00
32	437872,00	4262687,00
1	437771,00	4262651,82

ΤΜΗΜΑ 2		E=0,0145 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α.	X	Y
33	437769,34	4262656,42
34	437776,53	4262654,02
1	437771,00	4262651,82
33	437769,34	4262656,42

ΤΜΗΜΑ 3		E=0,273 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
35	437762,46	4262722,09
36	437786,35	4262707,45
37	437783,17	4262704,27
38	437772,17	4262707,27
39	437768,17	4262701,27
40	437770,17	4262694,27
41	437766,13	4262686,20
35	437762,46	4262722,09

ΤΜΗΜΑ 4		E=0,1115 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
42	437819,81	4262699,42
43	437810,00	4262699,00
44	437780,00	4262717,25
45	437800,11	4262706,96
46	437806,01	4262708,05
47	437813,80	4262704,41
42	437819,81	4262699,42

ΤΜΗΜΑ 5		E=0,1125 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
48	437861,00	4262699,93
49	437864,00	4262702,93
50	437882,00	4262712,93
51	437891,00	4262708,93
48	437861,00	4262699,93

ΤΜΗΜΑ 6		E=0,0185 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
52	437896,00	4262710,05
53	437900,68	4262714,43
54	437907,75	4262714,41
55	437908,74	4262714,27
52	437896,00	4262710,05

3


ΤΜΗΜΑ 7		E=0,0205 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
56	437929,00	4262721,00
57	437921,00	4262720,00
58	437915,00	4262718,00
59	437912,00	4262716,00
60	437912,18	4262715,35
56	437929,00	4262721,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000




ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1		E=0,726 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
1	438675,00	4263063,00
2	438675,00	4263058,00
3	438709,00	4263051,00
4	438748,00	4263060,00
5	438747,00	4263067,00
1	438675,00	4263063,00




ΤΜΗΜΑ 1	Ε=0,531 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
1	439387,67	4263310,04
2	439389,00	4263318,00
3	439424,00	4263338,00
4	439440,00	4263343,00
5	439462,00	4263346,00
6	439389,00	4263311,00
1	439387,67	4263310,04

ΤΜΗΜΑ 2	Ε=0,069 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
7	439762,35	4263527,82
8	439762,35	4263526,08
9	439751,35	4263519,08
10	439737,35	4263516,08
11	439739,79	4263518,41
7	439762,35	4263527,82

ΤΜΗΜΑ 3	Ε=0,550 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
12	439511,63	4263350,48
13	439509,00	4263339,00
14	439494,00	4263328,30
15	439477,00	4263325,00
16	439463,36	4263338,35
17	439504,00	4263345,00
12	439511,63	4263350,48

ΤΜΗΜΑ 13	Ε=0,198 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
100	440379,23	4263859,68
101	440384,00	4263855,79
102	440392,65	4263859,69
103	440397,42	4263862,19
104	440402,17	4263874,74
105	440400,73	4263877,93
100	440379,23	4263859,68

ΤΜ
Α/Α
82
83
84
85
86
87
88
89
82



ΤΜΗΜΑ 10	E=0,737 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
82	440208,04	4263585,97
83	440216,00	4263578,00
84	440240,00	4263595,00
85	440242,00	4263597,00
86	440250,00	4263598,00
87	440257,00	4263621,00
88	440249,28	4263625,44
89	440226,00	4263598,00
82	440208,04	4263585,97

ΤΜΗΜΑ 15	E=0,055 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
111	440478,83	4263935,08
112	440484,73	4263939,39
113	440489,19	4263942,90
114	440491,18	4263937,94
115	440480,20	4263931,67
111	440478,83	4263935,08

ΤΜΗΜΑ 16	E=0,0022 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
66	440086,72	4263556,19
116	440088,20	4263554,42
117	440093,84	4263553,17
52	440088,00	4263554,00
66	440085,65	4263557,37

ΤΜΗΜΑ 17	E=0,0018ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
118	440286,77	4263663,77
119	440290,16	4263667,88
120	440291,06	4263669,86
121	440291,15	4263669,77
122	440290,51	4263667,58
118	440286,77	4263663,77

ΤΜΗΜΑ 5	E=0,492 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
52	440088,00	4263554,00
53	440087,08	4263555,22
54	440085,00	4263557,97
17	440069,30	4263578,76
56	440051,00	4263603,00
57	440038,00	4263637,00
58	440032,00	4263635,00
59	440029,00	4263648,00
60	440011,00	4263666,00
61	440000,00	4263673,00
62	439988,00	4263676,97
63	440003,00	4263677,00
64	440028,00	4263660,00
65	440058,00	4263597,00
66	440085,65	4263557,37
52	440088,00	4263554,00

ΤΜΗΜΑ 3	E=2,766 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
22	440222,50	4263845,00
23	440221,98	4263839,00
24	440222,00	4263825,00
25	440216,00	4263808,00
26	440210,00	4263749,00
27	440195,00	4263690,00
28	440184,00	4263661,00
29	440161,00	4263629,00
30	440138,00	4263616,00
31	440097,00	4263587,00
32	440076,52	4263580,91
33	440073,61	4263584,85
34	440089,00	4263591,00
35	440134,21	4263620,60
36	440153,00	4263642,00
37	440174,42	4263662,75
38	440187,00	4263693,00
39	440200,00	4263753,00
40	440207,00	4263798,00
41	440213,00	4263821,00
42	440216,00	4263829,00
43	440216,25	4263844,88
22	440222,50	4263845,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 7

ΤΜΗΜΑ 1	E=7,185 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
1	440009,00	4263682,00
2	439998,00	4263690,00
3	439985,00	4263691,00
4	439944,00	4263726,00
5	439918,00	4263719,00
6	439888,00	4263691,00
7	439854,00	4263602,00
8	439853,89	4263593,40
9	439856,43	4263593,40
10	439890,16	4263623,10
11	439988,00	4263685,00
12	440008,00	4263682,00
1	440009,00	4263682,00

ΤΜΗΜΑ 2	E=1,968 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
13	439886,46	4263450,70
14	439936,52	4263511,30
15	439991,25	4263541,04
16	440066,86	4263582,00
17	440069,30	4263578,76
18	440016,25	4263546,25
19	439946,79	4263503,52
20	439946,79	4263502,13
21	439910,17	4263462,27
13	439886,46	4263450,70

ΤΜΗΜΑ 4	E=0,597 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
44	439880,00	4263603,00
45	439874,00	4263587,00
46	439858,00	4263574,00
47	439860,00	4263557,00
48	439893,00	4263525,00
49	439893,00	4263520,00
50	439854,00	4263559,00
51	439844,53	4263574,15
44	439880,00	4263603,00

ΤΜΗΜΑ 11	E=0,215 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
90	440306,56	4263714,51
91	440311,56	4263713,51
92	440307,56	4263692,51
93	440300,56	4263684,51
94	440294,48	4263680,68
95	440294,48	4263680,68
90	440306,56	4263714,51

ΤΜΗΜΑ 7	E=0,0044 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
71	440075,35	4263585,55
72	440074,74	4263587,30
73	440073,64	4263587,88
74	440072,98	4263586,39
33	440073,61	4263584,85
71	440075,35	4263585,55

ΤΜΗΜΑ 8	E=0,019 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
75	440081,35	4263582,35
76	440081,73	4263579,75
77	440082,84	4263578,52
78	440080,17	4263576,37
32	440076,52	4263580,91
75	440081,35	4263582,35

ΤΜΗΜΑ 9	E=0,170 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
79	440116,00	4263550,00
80	440102,00	4263542,00
81	440097,00	4263542,00
52	440088,00	4263554,00
79	440116,00	4263550,00

ΤΜΗΜΑ 12	E=0,0265 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
95	440349,22	4263822,41
96	440356,22	4263818,41
97	440354,22	4263813,41
98	440351,22	4263814,41
99	440351,22	4263820,41
95	440349,22	4263822,41

ΤΜΗΜΑ 14	E=0,138 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
106	440423,21	4263894,49
107	440425,27	4263891,73
108	440440,72	4263897,67
109	440445,72	4263901,67
110	440441,24	4263907,65
106	440423,21	4263894,49


ΤΜΗΜΑ 6	E=0,0376 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
67	439967,00	4263507,00
68	439963,00	4263504,00
69	439957,12	4263509,88
70	439960,92	4263512,21
67	439967,00	4263507,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 8

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000



ΤΜΗΜΑ 5	E=2.741 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
36	439452,00	4265413,93
37	439428,90	4265434,33
38	439413,00	4265435,00
39	439404,00	4265435,83
40	439397,34	4265436,28
41	439374,00	4265438,00
42	439364,71	4265442,67
43	439366,51	4265450,45
44	439375,00	4265466,00
45	439420,00	4265493,44
46	439461,93	4265518,54
47	439399,57	4265439,00
48	439400,00	4265438,00
49	439432,00	4265440,00
50	439458,00	4265421,00
36	439452,00	4265413,93



ΤΜΗΜΑ 3	E=0.796 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
20	439411,54	4265348,76
21	439389,66	4265311,41
22	439364,30	4265293,87
23	439354,51	4265291,73
24	439342,00	4265279,00
25	439296,00	4265262,00
26	439293,00	4265268,00
27	439345,00	4265284,00
28	439354,00	4265308,00
29	439371,84	4265305,14
30	439386,15	4265315,96
20	439411,54	4265348,76

ΤΜΗΜΑ 4	E=0.054 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
31	439451,55	4265411,64
32	439457,00	4265408,00
33	439449,00	4265396,00
34	439445,60	4265393,21
35	439448,68	4265397,16
31	439451,55	4265411,64

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 8


ΤΜΗΜΑ 6	E=1,088 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
51	439371,30	4265428,37
52	439370,00	4265427,69
53	439360,00	4265425,00
54	439345,00	4265425,00
55	439344,81	4265430,00
56	439345,00	4265442,00
57	439345,61	4265450,00
58	439360,00	4265473,98
59	439361,00	4265475,00
60	439406,00	4265500,00
61	439431,00	4265516,00
62	439442,00	4265525,00
63	439455,00	4265539,00
64	439463,00	4265540,00
65	439433,40	4265510,36
66	439415,69	4265500,00
67	439412,93	4265498,39
68	439369,16	4265474,73
69	439357,00	4265456,00
70	439353,00	4265434,85
51	439371,30	4265428,37

ΤΜΗΜΑ 1	E=0.987 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	439293,00	4265139,00
2	439298,00	4265130,00
3	439305,00	4265122,00
4	439307,00	4265101,00
5	439313,00	4265081,00
6	439308,00	4265075,00
7	439307,00	4265062,00
8	439303,00	4265057,00
9	439301,00	4265073,00
10	439291,00	4265090,00
11	439289,88	4265138,48
1	439293,00	4265139,00

ΤΜΗΜΑ 2	E=0.336 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
12	439195,27	4265275,85
13	439194,45	4265278,05
14	439185,00	4265274,00
15	439171,00	4265271,00
16	439154,00	4265260,00
17	439152,00	4265252,00
18	439128,00	4265236,00
19	439129,00	4265236,00
12	439195,27	4265275,85

ΤΜΗΜΑ 7	E=0,496 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
71	439295,97	4265327,21
72	439295,96	4265327,26
73	439297,80	4265328,38
74	439304,05	4265332,98
75	439319,39	4265330,81
76	439331,02	4265321,41
77	439344,73	4265310,70
78	439358,76	4265310,00
79	439370,68	4265310,17
80	439384,86	4265316,64
81	439395,35	4265330,13
82	439401,14	4265337,58
83	439406,35	4265344,81
84	439429,68	4265375,87
85	439441,81	4265392,39
86	439446,88	4265397,44
87	439447,19	4265412,26
88	439429,37	4265433,60
89	439400,30	4265435,69
90	439381,65	4265436,05
91	439374,23	4265437,93
92	439413,00	4265435,00
37	439428,90	4265434,33
36	439452,00	4265413,93
35	439448,68	4265397,16
93	439409,47	4265346,83
94	439385,35	4265315,87
95	439372,04	4265305,44
96	439344,68	4265309,61
97	439317,60	4265329,48
98	439304,00	4265331,53
71	439295,97	4265327,21

ΤΜΗΜΑ 8	E=0,093 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
99	439374,00	4265437,96
100	439361,94	4265439,53
101	439364,87	4265444,80
102	439366,94	4265454,65
103	439371,41	4265460,29
104	439374,67	4265466,38
105	439381,28	4265472,22
106	439416,62	4265491,38
107	439383,67	4265471,28
44	439375,00	4265466,00
43	439366,51	4265450,45
42	439364,71	4265442,67
99	439374,00	4265437,96



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 9

ΤΜΗΜΑ 1	E=1,067 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	439583,65	4265469,35
2	439508,65	4265525,35
3	439505,71	4265530,65
4	439511,89	4265529,37
5	439539,78	4265512,51
6	439634,65	4265433,35
7	439629,65	4265426,35
1	439583,65	4265469,35

ΤΜΗΜΑ 3	E=0,018 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
17	439480,48	4265528,08
18	439488,34	4265532,46
19	439492,16	4265534,86
20	439500,01	4265533,92
21	439506,34	4265531,12
22	439492,00	4265534,00
17	439480,48	4265528,08

ΤΜΗΜΑ 4	E=0,440 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
23	439665,38	4265395,92
24	439671,48	4265386,83
25	439674,14	4265382,24
26	439679,11	4265366,67
27	439681,56	4265347,20
28	439668,23	4265298,78
29	439666,34	4265286,24
30	439675,78	4265270,28
31	439695,15	4265263,78
32	439722,99	4265255,53
33	439744,28	4265249,53
34	439756,70	4265251,07
35	439744,00	4265249,00
36	439672,00	4265268,00
37	439663,00	4265286,00
38	439679,00	4265347,00
39	439678,24	4265366,84
40	439674,00	4265382,00
23	439665,38	4265395,92

ΤΜΗΜΑ 2	E=0,901 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
8	439704,04	4265347,68
9	439690,41	4265344,74
10	439687,00	4265368,00
11	439681,00	4265387,00
12	439653,89	4265427,41
13	439626,06	4265450,43
14	439638,29	4265450,16
15	439649,09	4265440,92
16	439686,97	4265390,07
8	439704,04	4265347,68

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10

ΤΜΗΜΑ 4	E=2,622 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
38	440221,01	4265000,09
39	440221,00	4265010,00
40	440237,00	4265038,00
41	440235,00	4265068,00
42	440244,00	4265079,00
43	440242,00	4265099,00
44	440242,00	4265110,00
45	440237,00	4265122,00
46	440237,00	4265124,00
47	440234,00	4265131,00
48	440238,00	4265141,00
49	440240,00	4265145,00
50	440248,00	4265160,00
2	440249,00	4265168,00
1	440254,17	4265168,48
51	440262,24	4265144,93
52	440265,51	4265116,18
53	440262,65	4265089,41
54	440240,00	4265031,00
38	440221,01	4265000,09

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000



ΤΜΗΜΑ 1	E=2,382 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	440254,26	4265168,49
2	440249,00	4265168,00
3	440220,00	4265243,00
4	440214,00	4265248,00
5	440215,00	4265252,00
6	440214,00	4265251,00
7	440186,00	4265288,00
8	440077,00	4265320,00
9	440026,00	4265324,87
10	439966,00	4265316,00
11	439861,00	4265311,00
12	439834,00	4265301,00
13	439860,00	4265315,00
14	440048,00	4265327,00
15	440097,00	4265323,00
16	440189,00	4265288,00
17	440226,27	4265247,00
18	440229,00	4265244,00
1	440254,17	4265168,48


ΤΜΗΜΑ 2	E=2,510 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
19	440239,34	4265016,00
20	440240,36	4265016,00
21	440244,00	4265020,00
22	440260,00	4265048,00
23	440274,00	4265082,03
24	440275,00	4265094,00
25	440306,00	4265114,00
26	440307,00	4265138,57
27	440307,00	4265152,49
28	440260,46	4265169,21
29	440269,00	4265143,00
30	440273,00	4265117,00
31	440270,00	4265088,00
32	440245,00	4265026,00
19	440239,34	4265016,00

ΤΜΗΜΑ 3	E=0,496 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
33	440207,51	4264988,58
34	440211,31	4264985,15
35	440205,46	4264904,56
36	440195,07	4264881,60
37	440199,75	4264908,91
33	440207,51	4264988,58

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 11

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000

ΤΜΗΜΑ 1	E=1,461 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	440186,42	4264807,24
2	440184,98	4264792,24
3	440216,00	4264723,31
4	440238,98	4264672,24
5	440293,98	4264606,44
6	440305,71	4264579,24
7	440305,52	4264597,24
8	440298,98	4264611,24
9	440243,71	4264673,24
1	440186,42	4264807,24



ΤΜΗΜΑ 14	E=0,019 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
122	440695,10	4264158,28
123	440710,95	4264152,12
124	440710,08	4264150,06
122	440695,10	4264158,28

ΤΜΗΜΑ 15	E=0,007 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
23	440726,00	4264140,00
125	440733,20	4264137,25
24	440732,61	4264135,43
23	440726,00	4264140,00

ΤΜΗΜΑ 18	E=1,468 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
172	440963,35	4264383,30
173	440957,35	4264365,30
174	440913,35	4264364,30
175	440911,35	4264397,30
176	440944,35	4264397,30
172	440963,35	4264383,30

ΤΜΗΜΑ 4	E=1,275 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
45	440628,22	4264148,44
46	440621,22	4264145,44
47	440635,22	4264116,44
48	440655,22	4264091,44
49	440662,22	4264086,44
50	440669,22	4264094,44
51	440682,22	4264085,44
52	440693,18	4264075,21
53	440716,00	4264092,27
54	440719,16	4264093,81
55	440722,45	4264104,00
56	440681,22	4264090,44
57	440660,22	4264102,44
58	440650,22	4264113,44
45	440628,22	4264148,44

ΤΜΗΜΑ 9	E=2,403 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
85	440550,42	4264313,19
86	440567,61	4264324,32
87	440594,83	4264307,78
88	440583,05	4264296,02
89	440613,19	4264276,56
90	440698,00	4264250,00
91	440725,00	4264243,19
92	440761,80	4264233,91
93	440760,50	4264226,75
94	440731,88	4264226,70
95	440664,47	4264245,37
96	440617,60	4264272,64
85	440550,42	4264313,19

ΤΜΗΜΑ 12	E=0,108 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
114	440706,07	4264324,08
115	440720,00	4264329,00
116	440733,72	4264318,31
114	440706,07	4264324,08

ΤΜΗΜΑ 2	E=0,417 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
25	440404,00	4264298,00
26	440410,00	4264302,00
27	440415,00	4264297,00
28	440437,00	4264296,00
29	440439,00	4264300,00
30	440447,00	4264292,00
15	440446,00	4264285,00
14	440430,00	4264288,00
13	440421,00	4264282,00
25	440404,00	4264298,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 12

ΤΜΗΜΑ 1	Ε=1,834 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	440730,60	4264129,00
2	440725,00	4264133,00
3	440667,00	4264166,00
4	440612,00	4264199,00
5	440611,00	4264198,96
6	440531,00	4264243,70
7	440502,00	4264261,00
8	440477,00	4264273,00
9	440453,00	4264282,00
10	440432,00	4264283,00
11	440426,00	4264282,00
12	440420,00	4264276,00
13	440421,00	4264282,00
14	440430,00	4264288,00
15	440446,00	4264285,00
16	440453,00	4264286,29
17	440477,00	4264277,29
18	440498,00	4264267,00
19	440581,00	4264223,00
20	440612,00	4264203,00
21	440673,00	4264171,00
22	440693,63	4264158,93
23	440726,00	4264140,00
24	440732,61	4264135,43
1	440730,60	4264129,00

ΤΜΗΜΑ 3	Ε=1,931 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
7	440502,00	4264261,00
6	440531,00	4264243,70
31	440584,00	4264198,00
5	440611,00	4264198,96
4	440612,00	4264199,00
32	440617,40	4264183,00
33	440621,00	4264174,00
34	440631,00	4264154,00
35	440614,00	4264154,00
36	440616,00	4264169,00
37	440609,00	4264178,00
38	440605,00	4264184,00
39	440584,00	4264195,00
40	440570,00	4264197,00
41	440567,00	4264208,00
42	440545,00	4264217,00
43	440505,00	4264238,00
44	440492,00	4264255,00
7	440502,00	4264261,00

ΤΜΗΜΑ 16	Ε=8,978 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
126	440761,86	4264234,24
127	440697,83	4264250,22
128	440690,00	4264260,00
129	440668,00	4264283,00
130	440607,00	4264304,00
131	440551,00	4264334,00
132	440502,00	4264339,00
133	440500,00	4264345,00
134	440459,00	4264363,00
135	440452,49	4264371,16
136	440492,00	4264393,00
137	440530,00	4264404,00
138	440546,00	4264418,00
139	440599,00	4264451,00
140	440662,00	4264482,00
141	440696,00	4264497,00
142	440701,00	4264508,00
143	440716,00	4264507,00
144	440725,00	4264509,00
145	440792,00	4264487,00
146	440823,00	4264473,00
147	440866,00	4264441,00
148	440944,00	4264398,00
149	440924,46	4264398,00
150	440861,25	4264427,00
151	440825,00	4264469,00
152	440731,00	4264493,00
153	440714,00	4264490,00
154	440702,00	4264495,00
155	440692,00	4264488,00
156	440666,00	4264473,00
157	440596,25	4264435,14
158	440549,00	4264411,00
159	440530,00	4264398,00
160	440467,36	4264374,56
161	440463,00	4264368,00
97	440503,00	4264352,00
100	440533,00	4264349,00
162	440546,00	4264346,00
163	440617,00	4264312,00
164	440673,00	4264290,00
165	440693,00	4264271,00
166	440702,00	4264270,00
167	440764,42	4264248,36
126	440761,86	4264234,24

ΤΜΗΜΑ 6	Ε=7,598 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
64	440475,00	4264336,00
65	440490,36	4264333,26
66	440543,66	4264305,29
67	440561,70	4264295,00
68	440663,37	4264236,99
69	440731,07	4264218,81
70	440713,38	4264213,67
71	440685,00	4264218,05
72	440552,44	4264238,50
73	440524,01	4264253,72
74	440516,53	4264298,39
64	440475,00	4264336,00

ΤΜΗΜΑ 7	Ε=0,101 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
12	440420,00	4264276,00
11	440426,00	4264282,00
10	440432,00	4264283,00
9	440453,00	4264282,00
75	440451,00	4264277,00
76	440440,00	4264280,00
77	440431,00	4264280,00
12	440420,00	4264276,00

ΤΜΗΜΑ 8	Ε=0,325 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
78	440377,23	4264409,21
79	440378,00	4264410,00
80	440418,00	4264380,00
81	440462,00	4264357,00
82	440500,00	4264342,73
83	440503,09	4264335,42
84	440420,00	4264376,00
78	440377,22	4264409,20

ΤΜΗΜΑ 5	Ε=0,169 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
59	440675,00	4264051,00
60	440697,00	4264062,00
61	440713,72	4264076,96
62	440715,78	4264083,33
63	440692,66	4264065,00
59	440675,00	4264051,00

ΤΜΗΜΑ 11	Ε=0,423 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
101	440690,96	4264434,49
102	440696,96	4264433,49
103	440675,28	4264398,02
104	440679,00	4264391,00
105	440678,00	4264381,00
106	440673,00	4264377,00
107	440673,00	4264366,00
108	440680,00	4264350,00
109	440673,92	4264343,92
110	440670,40	4264352,90
111	440668,00	4264368,00
112	440673,73	4264395,00
113	440675,91	4264401,00
101	440690,96	4264434,49

ΤΜΗΜΑ 13	Ε=0,081 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
21	440673,00	4264171,00
117	440674,00	4264174,00
118	440679,00	4264172,00
119	440684,00	4264168,00
120	440687,00	4264167,00
121	440693,00	4264164,00
22	440693,63	4264158,93
21	440673,00	4264171,00

ΤΜΗΜΑ 17	Ε=1,611 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
168	440622,00	4264412,00
169	440625,00	4264370,00
170	440659,00	4264370,00
171	440670,00	4264406,00
168	440622,00	4264412,00

ΤΜΗΜΑ 10	Ε=0,395 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
97	440503,00	4264352,00
98	440515,00	4264368,00
99	440537,00	4264360,00
100	440533,00	4264349,00
97	440503,00	4264352,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 13

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000




ΤΜΗΜΑ 2	E=7,750 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
11	441135,78	4264214,62
12	441137,88	4264222,87
13	441176,00	4264202,00
14	441216,00	4264189,00
15	441231,00	4264183,00
16	441259,00	4264164,00
17	441276,00	4264156,00
18	441289,00	4264151,00
19	441311,25	4264138,75
20	441340,00	4264116,00
21	441351,00	4264106,00
22	441376,00	4264089,00
23	441381,00	4264085,00
24	441448,00	4264035,00
25	441492,00	4264012,00
26	441566,00	4263982,00
27	441572,00	4263974,00
28	441705,00	4263987,00
29	441711,00	4263983,00
30	441756,00	4264007,00
31	441787,54	4264017,52
32	441785,04	4264009,01
33	441757,00	4264000,00
34	441714,00	4263978,00
35	441705,00	4263977,00
36	441571,00	4263956,00
37	441551,00	4263965,00
38	441515,34	4263990,65
39	441494,00	4264006,00
40	441446,00	4264029,00
41	441375,00	4264078,00
42	441367,00	4264075,00
43	441345,00	4264096,00
44	441333,00	4264107,00
45	441305,00	4264128,00
46	441282,00	4264139,00
47	441271,00	4264144,00
48	441210,00	4264179,00
49	441175,00	4264197,00
11	441135,78	4264214,62

ΤΜΗΜΑ 1	E=3,884 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	441023,37	4264287,00
2	441026,00	4264308,00
3	441037,00	4264311,00
4	441093,00	4264297,00
5	441114,00	4264290,00
6	441111,00	4264265,00
7	441098,00	4264254,00
8	441140,00	4264231,00
9	441136,73	4264218,45
10	441102,00	4264240,96
1	441023,37	4264287,00

ΤΜΗΜΑ 3	E=0,177 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
50	441781,72	4263958,78
51	441774,00	4263962,00
52	441768,00	4263976,00
53	441781,00	4263979,00
50	441781,72	4263958,78

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 14



ΤΜΗΜΑ 1		E=1,971 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
1	442037,10	4263986,73
2	442013,03	4263974,72
3	441970,15	4264014,08
4	441931,00	4264035,00
5	441923,00	4264033,00
6	441904,67	4264040,78
7	441909,19	4264046,11
8	441922,00	4264054,00
9	441987,20	4264015,80
1	442037,10	4263986,73


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2891/24-9-1986
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ.
ΚΑΙ ΤΗΝ 3807/19-11-1993
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1		E=6,819 ΣΤΡΕΜ.
Α/Α	X	Y
1	442645,60	4264698,87
2	442635,00	4264730,00
3	442657,00	4264744,00
4	442728,00	4264739,00
5	442735,00	4264763,00
6	442780,00	4264745,00
7	442777,10	4264727,17
8	442815,00	4264721,00
9	442869,00	4264706,00
10	442867,63	4264688,85
11	442863,00	4264690,00
12	442819,00	4264708,00
13	442774,23	4264709,57
14	442773,00	4264702,00
15	442785,00	4264698,00
16	442773,15	4264696,15
17	442754,42	4264698,22
18	442756,00	4264704,00
19	442726,28	4264711,82
20	442724,00	4264710,00
21	442709,74	4264703,15
22	442697,97	4264704,73
23	442702,00	4264706,60
24	442669,74	4264715,15
1	442645,60	4264698,87

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ Π
Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3365/29-10-200
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/



ΤΜΗΜΑ 2	Ε=2,473 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
9	442869,00	4264706,00
25	443021,25	4264659,25
26	443051,25	4264649,25
27	443123,43	4264625,19
28	443040,16	4264644,54
29	443016,00	4264652,00
10	442867,63	4264688,85
9	442869,00	4264706,00

ΤΜΗΜΑ 3	Ε=0,685 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
8	443837,00	4264550,00
9	443847,00	4264546,00
10	443871,00	4264546,00
11	443872,00	4264526,00
12	443851,00	4264526,00
13	443835,00	4264533,00
8	443837,00	4264550,00


ΤΜΗΜΑ 1	Ε=0,115 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
1	443628,00	4264614,00
2	443642,25	4264610,75
3	443640,94	4264603,40
4	443628,23	4264604,38
1	443628,00	4264614,00

ΤΜΗΜΑ 2	Ε=0,234 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	Χ	Υ
5	443936,00	4264526,00
6	443920,00	4264504,00
7	443921,20	4264534,96
5	443936,00	4264526,00

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 17

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000





ΤΜΗΜΑ 1	E=1,328 ΣΤΡΕΜ.	
Α/Α	X	Y
1	444327,00	4264384,00
2	444358,00	4264355,00
3	444331,00	4264324,00
4	444314,00	4264351,00
1	444327,00	4264384,00

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 252/30-1-1985 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘ/ΔΑΣ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΡΙΘΜ. 2771/8-7-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.
- ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΦΘ/ΔΑΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ)
- ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
- ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΙΣ ΔΡΟΜΟΣ
- ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
- ΧΩΡΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ)
- ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
- ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. ΕΧΟΥΝ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΩΝ (Ε=10,113) ΣΤΡΕΜ.

Ανήκει στην αριθ. 1758/2008 απόφασή μας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία 7-5-2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ε.
Ο Δ/ντής Δασών Περιφέρειας

Νικόλαος Περδικάτσης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αταλάντη 28-3-2008

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

Αταλάντη 28-3-2008

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1. Μ. ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
2. Α. ΓΚΟΝΤΟΥΛΗ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
3. Γεωρ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Με ΣΕ.Ι.Δ ορισμ. χρόνου

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

